NETTARINE GIALLE

Varietà consigliate per l'Emilia Romagna

Cultivar	Gusto dolce	Maturazione (gg. da Redhaven)
Nectapom® 22 Nectaprima*		-25
Big Bang® Maillara*		-21
Rose Diamond*	•	-19
Rita Star® (Bratastar)	•	-17
Laura*	•	-15
Diamond Bright*	•	-12
Ambra*	•	-11
Super Crimson® Zairupe*)	•	-10
New Top® Zaitodeu*	•	-9
Cristina*	•	-8
Honey Blaze	•	-4
Big Top® Zaitabo*	•	-2
Honey Kist*	•	+2
Spring Bright*	•	+ 2
Guerriera*	•	+4
Indipendence	•	+7
Maria Elisa*	•	+7
Amiga*	•	+8
Diamond Ray*	•	+12
Fire Top® (Zaidebi*)	•	+13
Nectapom® 29 Nectareine*		+18
Stark Redgold	•	+20
Nectaross	•	+23
Honey Royale	•	+24
Alma*	•	+25
Maria Aurelia	•	+25
Venus	•	+28
Max®	•	+32
Orion*	•	+32
Honey Glo® Zaipaze*	•	+34
Sweet Red*	•	+35
Maria Dolce*	•	+37
Morsiani 60®	•	+37
Sweet Lady*	•	+40
Lady Erica*	•	+45
Red Fair® Zaifane*	•	+53
August Red® Bradgust*	•	+54
Morsiani 90®	•	+59
Alexa®	•	+62
Max® 7 AM 7	•	+65
Late Fair® Zaitreme	•	+68
Late Fair® Zaitreme • +68		

Fonte: Disciplinari di produzione integrata, Regione Emilia-Romagna.

In grassetto sono evidenziate le varietà più interessanti, che vengono descritte dettagliatamente nelle schede seguenti.

Nectapom® 22 Nectaprima*

-25 giorni da Redhaven

Costituita da A. Maillard (Francia) da origine non dichiarata.
L'albero Portamento regolare, vigoria elevata, epoca di fioritura precoce e fiore campanulaceo. Produttività: prime fruttificazioni.
Il frutto Forma leggermente allungata con apice molto incavato e sutura superficiale; buccia di colore giallo chiaro quasi completamente priva di rugginosità, ricoperta di rosso sfumato su oltre il 90-100% della superficie; polpa gialla di elevata consistenza, aderente al nocciolo, leggermente pigmentata di rosso, tessitura fine; sapore dolce a bassa acidità. Calibro: A-B.
Caratteristiche qualitative del frutto Sapore subacido.
Giudizio complessivo
Aspetti positivi: epoca di maturazione, frutti attraenti per forma, estensione e brillantezza del sovraccolore, potenziale produttivo.
Punti deboli: pezzatura, disformità di calibro.

Big Bang® Maillara*

-21 giorni da Redhaven

Costituita da A. Maillard (Francia) da origine non dichiarata.
L'albero Portamento assurgente, vigoria elevata, epoca di fioritura intermedia e fiore rosaceo. Produttività: incostante.
Il frutto Forma rotonda e regolare, con cavità peduncolare mediamente stretta e profonda; epidermide di colore giallo aranciato, sovraccolorata di rosso intenso brillante sul 90% della superficie; polpa di colore giallo, talora arrossata, aderente, consistente, croccante, succosa, di buon sapore; nocciolo di medie dimensioni.
Calibro: A-AA.

Caratteristiche qualitative del frutto	
Sapore	subacido
Durezza (kg/0,5 cm2)	5,63
R.S.R. (°Brix)	10,20
Acidità (ml NaOH N/10)	7,0

Giudizio complessivo
Aspetti positivi: frutti attraenti per forma, estensione e brillantezza del sovraccolore, pezzatura, succosità, consistenza e tenuta della polpa.
Punti deboli: produttività incostante, cultivar per aree vocate, riduzione della pezzatura sui rami deboli, presenza di ruggine all'apice, pianta molto vigorosa e assurgente necessita di potature verdi, sensibilità a monilia.

Laura*
-15 giorni da Redhaven

Costituita da Bubani (Italia) da libera impollinazione di Larry's.
L'albero Portamento espanso, vigoria media, epoca di fioritura precoce e fiore campanulaceo. Produttività: elevata.
Il frutto Forma rotonda, leggermente allungata, mediamente simmetrica; epidermide di colore giallo verde chiaro, sovraccolorata di rosso vivo, mediamente brillante, sul 60- 80% della superficie; polpa gialla, non venata di rosso, aderente (semiaderente a maturità), di media consistenza e di buon sapore equilibrato; nocciolo di dimensioni medie.
Calibro: A-AA.

Caratteristiche qualitative del frutto	
Sapore	equilibrato
Durezza (kg/0,5 cm2)	4,8
R.S.R. (°Brix)	10,8
Acidità (ml NaOH N/10)	14,5

Giudizio complessivo
Aspetti positivi: pezzatura, sapore.
Punti deboli: produttività incostante, fioritura precoce, sovraccolore, tenuta alla maturazione in pianta.

Diamond Bright*

-12 giorni da Redhaven

Costituita da Bradford (USA) da incrocio August Red x Aurora Grand.
L'albero Portamento espanso, vigoria medio-elevata, epoca di fioritura precoce e fiore rosaceo. Produttività: elevata.
Il frutto Forma rotonda, simmetrica, con sutura superficiale poco marcata e cavità peduncolare profonda; epidermide di colore giallo, sovraccolorata di rosso intenso brillante sull'80-90% della superficie; polpa gialla, croccante, leggermente venata di rosso, aderente, di buona consistenza e di buon sapore, equilibrato, aromatico, leggermente acidulo; nocciolo di medie dimensioni. Calibro: A.

Caratteristiche qualitative del frutto	
Sapore	equilibrato
Durezza (kg/0,5 cm2)	5,20
R.S.R. (°Brix)	11,1
Acidità (ml NaOH N/10)	12,34

Giudizio complessivo
produttività, forma dei frutti, estensione, intensità e sovraccolore, sapore, consistenza, tessitura e succosità

Aspetti positivi: brillantezza del della polpa.
Punti deboli: pezzatura.

Ambra*

-11 giorni da Redhaven

Costituita da Bassi (Italia) da incrocio Stark Red Gold x Mayfire.
L'albero Portamento mediamente assurgente, vigoria elevata, epoca di fioritura precoce e fiore rosaceo. Produttività: elevata.
Il frutto Forma allungata, mediamente asimmetrica, con apice e sutura mediamente incavati; epidermide di colore giallo, sovraccolorata di rosso brillante sul 70-80% della superficie; polpa gialla, leggermente pigmentata di rosso soprattutto in prossimità del nocciolo, semiaderente, di consistenza medio elevata e di sapore medio (frutti tendenzialmente acidi e mediamente aromatici); nocciolo di dimensioni medie. Calibro:A.

Caratteristiche qualitative del frutto	
Sapore	acido
Durezza (kg/0,5 cm2)	4,7
R.S.R. (°Brix)	11,3
Acidità (ml NaOH N/10)	16,9

Giudizio complessivo
Aspetti positivi: produttività, pezzatura (su rami misti di buon vigore e qualità), brillantezza del sovraccolore, consistenza e tenuta della polpa.
Punti deboli: forma dei frutti (allungata e tendenzialmente asimmetrica), sapore (specie per raccolte anticipate o per frutti mal gestiti nel diradamento), scatolato.

New Top® Zaitodeu*

-9 giorni da Redhaven

Costituita da Zaiger (USA) da origine non nota.
L'albero Portamento assurgente, vigoria medio-elevata, epoca di fioritura intermedia e fiore rosaceo. Produttività: medio-elevata.
Il frutto Forma rotonda, simmetrica, con apice depresso, sutura superficiale e cavità peduncolare stretta e profonda; epidermide di colore giallo, sovraccolorata di rosso intenso sul 90-100% della superficie;polpa gialla,leggermente venata di rosso nella metà sottoepidermica, aderente, di consistenza elevata e di sapore decisamente acido; nocciolo di dimensioni mediopiccole.
Calibro: A-B.

Caratteristiche qualitative del frutto	
Sapore	acido
Durezza (kg/0,5 cm2)	4,3
R.S.R. (°Brix)	12,2
Acidità (ml NaOH N/10)	18,0

Giudizio complessivo
Aspetti positivi: forma e sovraccolore dei frutti, consistenza della polpa.
Punti deboli: produttività incostante, pezzatura su ramo misto debole e in carenza di diradamento nelle annate di carica, sapore acido, presenza di ruggine punteggiata all'apice, che talora rompe il sovraccolore.

Cristina*

-8 giorni da Redhaven

Costituita da Generalfruit (Italia) da mutazione di Caldesi 2000.
L'albero Portamento tendenzialmente assurgente, vigoria media, epoca di fioritura medio-precoce e fiore campanulaceo. Produttività: elevata.
Frutto Forma oblunga, asimmetrica, con apice depresso, sutura mediamente marcata e cavità peduncolare medio-stretta a profonda; epidermide di colore giallo verdastro, sovraccolorata rosso brillante sul 70-80% della superficie; polpa da giallo a giallo arancio (è bianca una linea in corrispondenza della sutura), pigmentata nella metà sottoepidermica e più consistente al nocciolo, aderente, di elevata consistenza, mediamente succosa, di sapore equilibrato anche se non molto intenso; nocciolo di dimensioni medio-elevate, mediamente soggetto a fenditure.
Calibro: A-AA.

Caratteristiche qualitative del frutto	
Sapore	equilibrato
Durezza (kg/0,5 cm2)	5,5
R.S.R. (°Brix)	12,5
Acidità (ml NaOH N/10)	15,0

Giudizio complessivo
Aspetti positivi: produttività, pezzatura, estensione e brillantezza del sovraccolore, consistenzadella polpa.
Punti deboli: forma dei frutti oblunga, irregolare, asimmetrica), presenza di scatolato e di ruggine in certe condizioni ambientali,sapore (aroma e succosità mediocri).

Honey Blaze*

-4 giorni da Redhaven

Costituita da Zaiger (USA) da origine non nota.
L'albero Portamento regolare, vigoria media, epoca di fioritura tardiva e fiore rosaceo. Produttività: elevata.
Il frutto Forma rotonda oblunga, tendenzialmente regolare, talora asimmetrica e leggermente triangolare, con sutura poco marcata, apice incavato e cavità peduncolare stretta e profonda; epidermide di colore giallo, sovraccolorata di rosso intenso e brillante sul 90-100% della superficie; polpa interamente gialla, aderente, di tessitura fine, di consistenza e succosità elevate, croccante, di sapore dolce; nocciolo di medie dimensioni.
Calibro: A.

Caratteristiche qualitative del frutto	
Sapore	subacido
Durezza (kg/0,5 cm2)	4,4
R.S.R. (°Brix)	15,5
Acidità (ml NaOH N/10)	6,1

Giudizio complessivo
Aspetti positivi: croccantezza e consistenza della polpa, sovraccolore intenso, esteso e brillante; sapore, succosità e consistenza della polpa, pianta di regolare comportamento vegeto-produttivo.
Punti deboli: pezzatura sui rami misti deboli, ruggine punteggiata in concomitanza di andamenti stagionali primaverili umidi e freddi, forma talora asimmetrica.

Big Top® Zaitabo*

-2 giorni da Redhaven

Costituita da Zaiger (USA) da origine non nota.
L'albero Portamento assurgente,vigoria elevata,epoca di fioritura precoce e fiore rosaceo. Produttività: incostante.
Il frutto Forma rotonda, talora leggermente oblata, regolare e tendenzialmente simmetrica, con sutura poco marcata e cavità peduncolare poco profonda; epidermide di colore giallo, sovraccolorata di rosso intenso sul 90-100% della superficie; polpa gialla, rossastra a completa maturazione, aderente, di consistenza elevata, croccante, dolce e poco acida; nocciolo di medie dimensioni.
Calibro: A-AA.

Caratteristiche qualitative del frutto	
Sapore	subacido
Durezza (kg/0,5 cm2)	5,5
R.S.R. (°Brix)	12,4
Acidità (ml NaOH N/10)	7,42

Giudizio complessivo
Aspetti positivi: forma, pezzatura e sovraccolore dei frutti, sapore per frutti ben gestiti nel diradamento, nell'epoca di raccolta, nella qualità dei rami misti, croccantezza e consistenza della polpa.
Punti deboli: produttività incostante, sensibilità dei frutti alla ruggine e alla monilia in determinate annate e condizioni climatiche.

Honey Kist*

+2 giorni da Redhaven

Costituita da Zaiger (USA) da incrocio complesso.
L'albero Portamento tendenzialmente assurgente, vigoria media,epoca di fioritura medio-precoce e fiore rosaceo. Produttività: elevata.
Il frutto Forma rotonda, regolare, con linea di sutura poco marcata, apice depresso e cavità peduncolare stretta e profonda; epidermide di colore giallo, sovraccolorata di rosso intenso brillante sul 90-100% della superficie; polpa gialla non venata di rosso, semiaderente, di buona consistenza, croccante, dolce, succosa maturità, di media tenuta alla maturazione; nocciolo di medie dimensioni.
Calibro: A.

Caratteristiche qualitative del frutto	
Sapore	subacido
Durezza (kg/0,5 cm2)	4,5
R.S.R. (°Brix)	13,2
Acidità (ml NaOH N/10)	5,4

Giudizio complessivo
Aspetti positivi: produttività, forma dei frutti (rotonda e simmetrica), estensione, intensità brillantezza del sovraccolore, pezzatura (sui rami di buona qualità e per frutti ben gestiti nel diradamento), sapore.
Punti deboli: sensibilità a monilia in concomitanza di piogge o di elevata umidità a maturazione, batteriosi, ruggine punteggiata, pezzatura.

Guerriera*

+4 giorni da Redhaven

Costituita da Generalfruit (Italia) da semenzale individuato all'interno di un impianto di Stark Redgold.
L'albero Portamento assurgente, vigoria medio-elevata, epoca di fioritura intermedia e fiore rosaceo. Produttività: elevata.
Il frutto Forma oblunga, asimmetrica, con apice incavato e sutura mediamente marcata; epidermide di colore giallo verdastro, sovraccolorata di rosso intenso e brillante sull'80- 90% della superficie; polpa gialla, venata di rosso, aderente (semispicca a maturità), di consistenza elevata; nocciolo medio grosso.
Calibro:A-AA.

Caratteristiche qualitative del frutto	
Sapore	tendenzialmente acido
Durezza (kg/0,5 cm2)	5,5
R.S.R. (°Brix)	10,6
Acidità (ml NaOH N/10)	16,2

Giudizio complessivo
Aspetti positivi: produttività, pezzatura, consistenza e tenuta della polpa, scarsa sensibilità alla ruggine sui frutti.
Punti deboli: forma dei frutti (tendenzialmente asimmetrica e irregolare), sapore per raccolte anticipate o concentrate.

Amiga*

+8 giorni da Redhaven

Costituita da A. Minguzzi (Italia) da libera impollinazione di Venus.
L'albero Portamento tendenzialmente assurgente, vigoria media, epoca di fioritura medio precoce e fiore rosaceo. Produttività: elevata.
Il frutto Forma rotondo oblunga, tendenzialmente asimmetrica; cavità peduncolare stretta e profonda; apice depresso e sutura mediamente marcata; epidermide di colore giallo, sovraccolorata di rosso intenso brillante sull'80- 90% della superficie; polpa gialla, aderente, di consistenza e tenuta elevate, discretamente succosa e aromatica a maturità; nocciolo di medie dimensioni.
Calibro: A-AA.

Caratteristiche qualitative del frutto	
Sapore	tendenzialmente acido
Durezza (kg/0,5 cm2)	4,28
R.S.R. (°Brix)	10,9
Acidità (ml NaOH N/10)	14,9

Giudizio complessivo
Aspetti positivi: pezzatura, estensione, intensità e brillantezza del sovraccolore, consistenza e tenuta della polpa, scarsa sensibilità alla ruggine.
Punti deboli: forma dei frutti (allungata e tendenzialmente asimmetrica), presenza di scatolato (privilegiare la potatura ricca), sapore e succosità della polpa per raccolte anticipate o concentrate.

Diamond Ray*

+12 giorni da Redhaven

Costituita da Bradford (USA) da incrocio Red Diamond x semenzale non dichiarato.

L'albero Portamento basiplastico, vigoria media, epoca di fioritura precoce e fiore rosaceo. Produttività: medio-elevata.

Il frutto Forma rotonda, leggermente allungata, tendenzialmente simmetrica, con linea di sutura poco marcata e cavità peduncolare profonda; epidermide di colore giallo arancio, sovraccolorata di rosso da intenso a medio sull'80-90% della superficie; polpa gialla, venata di rosso a maturità, aderente, molto consistente anche a maturità, discretamente succosa a maturità; nocciolo di dimensioni medie.

Calibro:A-AA.

Caratteristiche qualitative del frutto	
Sapore	acido
Durezza (kg/0,5 cm2)	5,45
R.S.R. (°Brix)	12,8
Acidità (ml NaOH N/10)	18,8

Giudizio complessivo

Aspetti positivi: produttività, forma dei frutti, estensione del sovraccolore, sapore, consistenza e tenuta della polpa.

Punti deboli: pezzatura, intensità del sovraccolore non curando la potatura verde, sapore per raccolte anticipate o concentrate, ruggine punteggiata.

Nectapom® 29 Nectareine*

+18 giorni da Redhaven

Costituita da Maillard (Francia) da incrocio complesso.

L'albero Portamento regolare, vigoria elevata, epoca di fioritura precoce e fiore rosaceo. Produttività: prime fruttificazioni.

Il frutto Forma leggermente allungata, con apice molto incavato e sutura superficiale; buccia di colore giallo chiaro, ricoperta di rosso brillante sfumato-punteggiato sul 70-80% della superficie; polpa di colore giallo, leggermente pigmentata di rosso; consistenza media, sapore dolce a bassa acidità; buona la tenuta in pianta; nocciolo di medie dimensioni.

Calibro: AA.

Caratteristiche qualitative del frutto	
Sapore	subacido
Durezza (kg/0,5 cm2)	5,63
R.S.R. (°Brix)	10,20
Acidità (ml NaOH N/10)	7,03

Giudizio complessivo

Aspetti positivi: pezzatura dei frutti, sapore dolce, potenziale produttivo.

Punti deboli: disformità dei frutti, sovraccolore.

Honey Royale*

+24 giorni da Redhaven

Costituita da Zaiger (USA) da incrocio di origine non nota.

L'albero Portamento assurgente, vigoria media, epoca di fioritura precoce e fiore rosaceo. Produttività: prime fruttificazioni.

Il frutto Forma tendenzialmente allungata, con apice mediamente incavato, linea di sutura superficiale, epidermide di colore giallo sovraccolorata di rosso intenso sul 90-100% della superficie, presenza di ruggine. Polpa gialla, leggermente punteggiata di rosso, elevata consistenza, di media tessitura, spicca al nocciolo e pigmentata di rosso. Sapore subacido. Nocciolo di medie dimensioni. Calibro:AA-A.

Caratteristiche qualitative del frutto Sapore subacido.

Giudizio complessivo

Aspetti positivi: colore e pezzatura dei frutti.

Punti deboli: forma dei frutti (oblunga, irregolare, asimmetrica), cavità calicina molto infossata, leggera rugginosità, sapore mediocre.

Alma*

+25 giorni da Redhaven

Costituita da Montanari (Italia) da origine non nota.

L'albero Portamento espanso, vigoria media, epoca di fioritura intermedia e fiore rosaceo. Produttività: elevata.

Il frutto Forma rotondo oblunga, simmetrica, con linea di sutura poco marcata, apice incavato e cavità peduncolare stretta e profonda; epidermide di colore giallo chiaro, sovraccolorata di rosso marezzato mediamente brillante sul 60-80% della superficie; polpa gialla, non venata di rosso, aderente, di buona consistenza, di tessitura fine, di sapore tendenzialmente equilibrato, non molto aromatica, mediamente succosa; nocciolo di dimensioni medie.

Calibro: AA.

Caratteristiche qualitative del frutto	
Sapore	equilibrato
Durezza (kg/0,5 cm2)	5,5
R.S.R. (°Brix)	14,3
Acidità (ml NaOH N/10)	17,2

Giudizio complessivo

Aspetti positivi: potenziale produttivo, forma dei frutti, tendenzialmente simmetrica e regolare, scarsa presenza di frutti scatolati e rugginosi.

Punti deboli: sovraccolore (estensione e intensità), sapore e succosità della polpa per frutti a raccolta anticipata o concentrata, il ramo segna la polpa in corrispondenza della cavità peduncolare.

Orion*

+32 giorni da Redhaven

Costituita da ISF Roma (Italia) da incrocio Stark Red Gold x Flamekist.
L'albero Portamento assurgente, vigoria media-elevata, epoca di fioritura medio-precoce e fiore rosaceo. Produttività: elevata.
Il frutto Forma oblunga, tendenzialmente asimmetrica; epidermide di colore giallo chiaro, sovraccolorata di rosso brillante sul 60-80% della superficie; polpa gialla, venata di rosso attorno al nocciolo e talora internamente, spicca (staccata), di buona consistenza e di buon sapore. Nocciolo di medie dimensioni.
Calibro: AA-A.

Caratteristiche qualitative del frutto	
Sapore	equilibrato
Durezza (kg/0,5 cm2)	4,8
R.S.R. (°Brix)	12,8
Acidità (ml NaOH N/10)	15,1

Giudizio complessivo
Aspetti positivi: produttività, pezzatura, sovraccolore per frutti ben gestiti nel diradamento e nella potatura verde, consistenza e sapore della polpa.
Punti deboli: forma dei frutti (talora asimmetrica), polpa staccata dal nocciolo, con presenza di callo.

Honey Glo® Zaipaze*

+34 giorni da Redhaven

Costituita da Zaiger (USA) da incrocio complesso.
L'albero Portamento espanso, vigoria elevata, epoca di fioritura medio-precoce e fiore rosaceo. Produttività: prime fruttificazioni.
Il frutto Forma rotondo-oblata, leggermente asimmetrica, con apice molto incavato e sutura superficiale, epidermide giallo chiaro sovraccolorata di rosso intenso sul 90-100%, evidente rugginosità punteggiata. Polpa gialla pigmentata di rosso, leggermente grossolana, spicca, rosso al nocciolo evidente. Nocciolo di piccole dimensioni. Sapore dolce, con percezione dell'acidità, aromatico. Calibro: A-AA.
Caratteristiche qualitative del frutto Sapore subacido.

Giudizio complessivo
Aspetti positivi: buon potenziale produttivo, pezzatura e colore dei frutti, consistenza e tenuta della polpa, sapore.
Punti deboli: forma dei frutti (triangolari nelle prime fruttificazioni), epidermide sensibile alle piogge in concomitanza della raccolta.

Morsiani 60*

+37 giorni da Redhaven

Costituita da Morsiani (Italia) da semenzale di origine non nota.
L'albero Portamento assurgente, vigoria medio-elevata, epoca di fioritura intermedia e fiore rosaceo. Produttività: elevata.
Il frutto Forma rotondo-oblunga, leggermente asimmetrica, con linea di sutura superficiale, apice depresso e cavità peduncolare ampia e mediamente profonda; epidermide di colore giallo, sovraccolorata di rosso scuro luminoso sul 60-80% della superficie; polpa gialla, non venata di rosso, spicca ma non staccata, di elevata consistenza e di sapore medio; nocciolo di medie dimensioni.
Calibro: AA-A.

Caratteristiche qualitative del frutto	
Sapore	equilibrato
Durezza (kg/0,5 cm2)	5,4
R.S.R. (°Brix)	13,1
Acidità (ml NaOH N/10)	16,5

Giudizio complessivo
Aspetti positivi: produttività, pezzatura, sovraccolore (intensità ed estensione), consistenza e tenuta della polpa (spicca, non staccata).
Punti deboli: sapore e succosità della polpa, specie per raccolte anticipate o concentrate, forma tendenzialmente asimmetrica.

Lady Erica*

+45 giorni da Redhaven

Costituita da Merloni-Battistini (Italia) da origine non conosciuta.
L'albero Portamento espanso, vigoria scarsa, epoca di fioritura medio-tardiva e fiore rosaceo. Produttività: elevata.
Il frutto Forma rotondo-oblunga, tendenzialmente simmetrica e regolare; linea di sutura poco marcata e cavità peduncolare mediamente profonda; epidermide di colore giallo, sovraccolorata di rosso intenso sul 40-70% della superficie; polpa gialla, venata di rosso attorno al nocciolo, spicca (staccata), di elevata consistenza e di sapore dolce; nocciolo di medie dimensioni.
Calibro: AA.

Caratteristiche qualitative del frutto	
Sapore	subacido
Durezza (kg/0,5 cm2)	4,1
R.S.R. (°Brix)	13,8
Acidità (ml NaOH N/10)	3,8

Giudizio complessivo
Aspetti positivi: pianta di scarso vigore e di facile gestione, produttività, pezzatura e sovraccolore (estensione e intensità), sapore e consistenza della polpa.
Punti deboli: polpa staccata, con formazione di callo, fenomeni di ruggine e di cracking in certe condizioni e annate.

Alexa®

+62 giorni da Redhaven

Costitutore sconosciuto da semenzale di origine non nota.

L'albero Portamento tendenzialmente assurgente, vigoria medio-elevata, epoca di fioritura intermedia e fiore rosaceo. Produttività: elevata.

Il frutto Forma rotonda, tendenzialmente simmetrica e regolare, con apice incavato, linea di sutura marcata e cavità peduncolare stretta e profonda; epidermide di colore giallo, sovraccolorata di rosso uniforme e brillante sul 40-70% della superficie; polpa gialla, venata di rosso attorno al nocciolo, aderente, di elevata consistenza e di sapore equilibrato; nocciolo di dimensioni medio elevate.

Calibro: A-AA.

Caratteristiche qualitative del frutto	
Sapore	equilibrato
Durezza (kg/0,5 cm2)	5,2
R.S.R. (°Brix)	12,2
Acidità (ml NaOH N/10)	13,2

Giudizio complessivo

Aspetti positivi: produttività, pezzatura e forma dei frutti (rotonda e tendenzialmente simmetrica e regolare), brillantezza del sopraccolore, consistenza della polpa.

Punti deboli: sapore, specie per i frutti all'interni della pianta, mal diradati o raccolti anticipatamente, estensione del sovraccolore in carenza di potatura verde e di diradamento.

Max® 7 AM7*

+65 giorni da Redhaven

Costituita da Minguzzi (Italia) da libera impollinazione di Venus.

L'albero Portamento tendenzialmente assurgente, vigoria medio-elevata, epoca di fioritura intermedia e fiore rosaceo. Produttività: elevata.

Il frutto Forma rotonda, tendenzialmente simmetrica e regolare, con apice poco incavato, linea di sutura poco marcata e cavità peduncolare mediamente stretta e mediamente profonda; epidermide di colore giallo chiaro, sovraccolorata di rosso brillante leggermente marezzato sul 40- 70% della superficie; polpa gialla, venata di rosso attorno al nocciolo, spicca (staccata), di elevata consistenza e di buon sapore; nocciolo di medie dimensioni. Calibro: A-AA.

Caratteristiche qualitative del frutto	
Sapore	equilibrato
Durezza (kg/0,5 cm2)	4,4
R.S.R. (°Brix)	14,4
Acidità (ml NaOH N/10)	13,4

Giudizio complessivo

Aspetti positivi: produttività, forma dei frutti, pezzatura curando il diradamento, brillantezza del sovraccolore, consistenza e sapore della polpa.

Punti deboli: estensione del sovraccolore per piante non correttamente gestite nel diradamento e nella potatura verde, polpa staccata,
con presenza di callo.